

MİDE BOŞALMA SİNTİGRAFİSİ

Genel Bilgilendirme:

Bu sintigrafinin amacı mide boşalma zamanının değerlendirilmesidir.

Ön Hazırlık:

- Tetkik için en az 4 saat açlık gereklidir. Randevu zamanınızdan en az 4 saat öncesinde yeme-içmeyi bırakınız.
- Randevunuza gelirken, size yanınızda getirmeniz gerektiği söylenen malzemeleri mutlaka getiriniz.

Tetkinin Uygulanışı

- Sintigrafi çekiminden önce, sağlık personeli sizden getirdiğiniz malzemeleri (yiyecek ve içecekleri) nasıl tüketmeniz gerektiğini anlatacaktır. Yiyecek-içecekleri anlatıldığı şekilde tüketmenizi takiben, sintigrafi çekiminin yapılacağı cihazda size uygun pozisyon (sırt üstü yatar şekilde) verildikten sonra çekiminiz başlayacaktır.
- Bu sintigrafi normal şartlar altında 90 dakika sürmektedir. Çekim süresince hareketsiz kalmanız beklenmektedir. Bu nedenle küçük bebeklerin bir gece öncesinden kısmen uykusuz bırakılması önerilir. Bu sayede çekim sırasında uykuya dalabilecekler ve hareketsiz durabilmeleri kolaylaşacaktır.

Tetkikten Sonra:

- Sintigrafi esnasında vücudunuza radyoaktif madde verilecektir. Bu nedenle, kendinizin ve başkalarının güvenliği için, sintigrafi çekimi bittikten sonra Nükleer Tıp bölümünden ayrılırken size anlatılacak olan radyasyon güvenliği önlemlerine mutlaka uyunuz. Ayrıca, bu tetkiki yaptırdığınız gün hastanenin diğer birimlerinde başka muayene ve tetkik yaptırmayınız.

GASTROÖZEFAJEAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ

Genel Bilgilendirme:

Bu sintigrafinin amacı mideden yemek borusuna reflü olup olmadığının değerlendirilmesidir.

Ön Hazırlık:

- Tetkik için en az 4 saat açlık gereklidir. Randevu zamanınızdan en az 4 saat öncesinde yeme-içmeyi bırakınız.
- Randevunuza gelirken, size yanınızda getirmeniz gerektiği söylenen malzemeleri mutlaka getiriniz.

Tetkinin Uygulanışı

- Sintigrafi çekiminden önce, sağlık personeli sizden getirdiğiniz içeceği radyoaktif madde ile karıştırarak hazır hale getirecek ve bunu nasıl tüketmeniz gerektiğini anlatacaktır. İçecekleri anlatıldığı şekilde tüketmenizi takiben, sintigrafi çekiminin yapılacağı cihazda size uygun pozisyon (sırt üstü yatar şekilde) verildikten sonra çekiminiz başlayacaktır.
- Bu sintigrafi normal şartlar altında 45 dakika sürmektedir. Çekim süresince hareketsiz kalmanız beklenmektedir. Bu nedenle küçük bebeklerin bir gece öncesinden kısmen uykusuz bırakılması önerilir. Bu sayede çekim sırasında uykuya dalabilecekler ve hareketsiz durabilmeleri kolaylaşacaktır.

Tetkikten Sonra:

- Sintigrafi esnasında vücudunuza radyoaktif madde verilecektir. Bu nedenle, kendinizin ve başkalarının güvenliği için, sintigrafi çekimi bittikten sonra Nükleer Tıp bölümünden ayrılırken size anlatılacak olan radyasyon güvenliği önlemlerine mutlaka uyunuz. Ayrıca, bu tetkiki yaptırdığınız gün hastanenin diğer birimlerinde başka muayene ve tetkik yaptırmayınız.

MECKEL DİVERTİKÜLÜ SİNTİGRAFİSİ

Genel Bilgilendirme:

Bu sintigrafinin amacı, olası gastrointestinal kanama (bağırsaktan kanama) sebeplerinden birisi olan Meckel divertikülü adlı patolojinin araştırılmasıdır.

Ön Hazırlık:

- Size tetkik öncesi kullanmanız için mide koruyucu bir ilaç reçete edilecektir. Bu ilacı size randevu verilmesi esnasında tarif edildiği şekilde kullanınız. Şayet tetkik yapılacağı zaman hastanede yatmakta olan bir hasta iseniz, söz konusu ilacın nasıl uygulanacağı ilgili servisteki doktorunuza veya sağlık personeline bildirilecektir.
- Tetkik öncesi hastanın yaşına göre değişen sürelerde açlık gerekmektedir. Size bildirilen süreler boyunca yeme-içmeyi bırakınız.

Tetkikin Uygulanışı

- Sintigrafinin çekimi, sintigrafinin çekileceği cihazda size uygun pozisyon (sırt üstü yatar pozisyon) verildikten sonra, sintigrafi için gerekli radyoaktif maddenin damar içine enjeksiyonunu takiben başlamaktadır.
- Sintigrafi çekimi normal şartlar altında yaklaşık 45-60 dk sürmektedir. Çekim cihazında çekim boyunca hareketsiz yatmanız gerekmektedir. Bu nedenle küçük bebeklerin bir gece öncesinden kısmen uykusuz bırakılması önerilir. Bu sayede çekim sırasında uykuya dalabilecekler ve hareketsiz durabilmeleri kolaylaşacaktır.

Tetkikten Sonra:

- Sintigrafi esnasında vücudunuza radyoaktif madde verilecektir. Bu nedenle, kendinizin ve başkalarının güvenliği için, sintigrafi çekimi bittikten sonra Nükleer Tıp bölümünden ayrılırken size anlatılacak olan radyasyon güvenliği önlemlerine mutlaka uyunuz. Ayrıca, bu tetkiki yaptırdığınız gün hastanenin diğer birimlerinde başka muayene ve tetkik yaptırmayınız.

GASTROİNTESTİNAL KANAMA SİNTİGRAFİSİ

Genel Bilgilendirme:

Bu sintigrafi, gastrointestinal sistem kanamalarının (bağırsaktan veya mideden kanama) tespit edilmesi amacıyla kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Ön Hazırlık:

Bu tetkik öncesi özel bir hazırlık uygulaması yoktur. Ancak bu tetkikin yapılacağı merkez tarafınca bu amaçla size bildirilen yönergeler var ise bu yönergelere mutlaka uyunuz.

Tetkikin Uygulanışı

- Öncelikle bu tetkik için size iki farklı damar yolu açılacaktır. Sonrasında size radyoaktif olmayan bir ilaç damar yolundan enjekte edilecektir. Bu enjeksiyondan yaklaşık 20 dakika sonra, sintigrafi çekiminin yapılacağı sintigrafi cihazına alınacaksınız. Burada size daha önceden açılmış olan damar yolundan yaklaşık 10 cc kan, içerisinde bazı ilaçlar bulunan ve daha önceden hazırlanmış bir enjektöre alınacaktır. Bu enjektördeki içerik 10 dakika damar yoluna bağlı bir şekilde bekletildikten sonra damar yolundan geri enjekte edilecektir.
- Enjeksiyonu takiben sintigrafi çekiminiz başlayacaktır. Çekim 60 dk sürecektir.
- Çekim süresince sintigrafi cihazında sırt üstü yatar pozisyonda hareketsiz durmanız gerekmektedir.

Tetkikten Sonra:

- Sintigrafi esnasında vücudunuza radyoaktif madde verilecektir. Bu nedenle, kendinizin ve başkalarının güvenliği için, sintigrafi çekimi bittikten sonra Nükleer Tıp bölümünden ayrılırken size anlatılacak olan radyasyon güvenliği önlemlerine mutlaka uyunuz. Ayrıca, bu tetkiki yaptırdığınız gün hastanenin diğer birimlerinde başka muayene ve tetkik yaptırmayınız.

TÜKÜRÜK BEZİ SİNTİGRAFİSİ

Genel Bilgilendirme:

Bu tetkikin amacı tükürük bezlerinizin çalışmasının değerlendirilmesidir.

Ön Hazırlık:

- Bu tetkik öncesi özel bir hazırlık uygulaması yoktur. Ancak bu tetkikin yapılacağı merkez tarafınca bu amaçla size bildirilen yönergeler var ise bu yönergelere mutlaka uyunuz.
- Randevunuza gelirken yanınızda getirmeniz gerektiği bildirilen malzemeleri mutlaka getiriniz.

Tetkikin Uygulanışı

- Sintigrafinin çekileceği cihazda size uygun pozisyon (sırt üstü yatar pozisyon) verildikten sonra, sintigrafi için kullanılan radyoaktif maddenin damar içine enjeksiyonunu takiben çekiminiz başlayacaktır.
- Çekim normal ortalama 40 dk sürmektedir. Çekim süresince hareketsiz bir şekilde yatmanız gerekmektedir.

Tetkikten Sonra:

- Sintigrafi esnasında vücudunuza radyoaktif madde verilecektir. Bu nedenle, kendinizin ve başkalarının güvenliği için, sintigrafi çekimi bittikten sonra Nükleer Tıp bölümünden ayrılırken size anlatılacak olan radyasyon güvenliği önlemlerine mutlaka uyunuz. Ayrıca, bu tetkiki yaptırdığınız gün hastanenin diğer birimlerinde başka muayene ve tetkik yaptırmayınız.